








הוראות הכנה לחרב קצרה (60 סמ)






13. שרטט על הארטיק ספוג שיצרת לחרב צורה לבחירתך חתוך מסביב.

* חשוב מאוד לשמור מרחק מהמוט של 2 סמ לפחות ו- 5 סמ מהקצה.

14. *אפשרות* - גילוף החרב. באזורים שרוצים לגרום ללהב להראות משונן ניתן לגלף את הספוג. מסמנים את גווי הגילוף ועוברים עם סכין יפנית בזווית ואורך הלהב.



15. עטוף את הלהב בדקטייפ, חשוב לא ליצור שכבות.

16. עטוף את הידית באיזולירבנד או בד לבחירתך.

ניספחים

שימוש בדבק מגע

- בהכנת חרבות חובה לעבוד בדבק מגע ולא שום סוג דבק אחר.
- מומלץ להשתמש בשפכטל או כלי קשיח ושטוח כלשהו למריחת הדבק.
- למרוח שכבות דקות ואחידות. חשוב לא ליצור שלוליות כיוון שלוקח להן זמן רב להתייבש ואזורים אחרים יהיו כבר יבשים מידי...
- **דבק מגע נידבק רק שהוא יבש!!!** בכל פעם שאתם רוצים להדביק שני אובייקטים, צריך למרוח את שניהם בדבק ולהמתין עד ששניהם התייבשו. בימים קרים לוקח עד 15 דקות ליבוש, בימים חמים יכול לקחת 5 דקות.
- לבד הלבד לוקח זמן רב יותר להתייבש, נסו לא להספיג אותו ביותר מידי דבק.

שימוש במוט פיברגלס

- יש לאחוז במוט עם כפפה כדי להמנע מחדירת שבבי זכוכית קטנים ומציקים לעור.
- כדי לנסר את המוט רצוי להשתמש במסורית ברזל או דיסק.
- אורך הנשק משפיע על עובי הפיבר:

עד 60 סמ - פיבר 6 ממ

עד 90 סמ - פיבר 8 ממ

עד 120 סמ - פיבר 10 ממ

עד 200 סמ - פיבר 12 ממ